

**BALDOSAS
BUDNIK**





BALDOSA LISA PULIDA

Las Baldosas Microvibradas Lisas Budnik, con su insuperable resistencia al desgaste, durabilidad, color, belleza y perfecta homogeneidad en la distribución de sus granos, nos entregan una superficie horizontalmente perfecta, con fina terminación, pulida y totalmente exenta de porosidad.

Tratamiento Granallado

Toda Baldosa Lisa, puede tener un tratamiento de Granallado, a través de una innovadora técnica Italiana , que remueve y astilla una capa muy pequeña superior de la Baldosa asemejándola a la piedra natural.

Usos Recomendados

- Hospitales, Clínicas, Consultorios
- Colegios, Liceos, Universidades
- Multicanchas, Recintos Deportivos
- Malls, Centros Comerciales, Strip Center
- Supermercados, Supermercados Mayoristas
- Bodegas, Centros de Distribución
- Edificios Privados, Institucionales
- Vivienda

Características Técnicas

Baldosa 30x30

Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
30x30	3.1	62-70	11

Baldosa 33x33**

Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
33x33	3.2	66-74	9

Baldosa 40x40

Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
40x40	3.4	76-81	6.25

Baldosa 60x40**

Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
60x40	3.8	79-82	4.17

**Solo algunos colores



BALDOSA LISA

Base cemento Blanco



Baldosa Lisa
Blanco Perla Arroz




Baldosa Lisa
Amarilla Arroz



Baldosa Lisa
Blanco Arroz Beige




Baldosa Lisa
Azul Arroz



Baldosa Lisa
Crema Tabaco Arroz



Colegio Santiago College.



Hospital El Carmen, Maipú.

BALDOSA LISA

Base cemento Gris



Baldosa Lisa
Gris Perla Arroz



Baldosa Lisa
Negro Especial



Baldosa Lisa
Gris V Arroz



Baldosa Lisa
Gris Pizarra Arroz



Baldosa Lisa
Gris R



Baldosa Lisa
Duroblock



Scuola Italiana.




Colegio Boston College.

BALDOSAS LISAS

Base cemento Gris



Baldosa Lisa
Gris Milano



Baldosa Lisa
Gris Lignano



Baldosa Lisa
Rojo Vallenar Arroz



Baldosa Lisa
Gris Chocolate Arroz



Baldosa Lisa
Arena Ocre Arroz



Baldosa Lisa
Beige Venecia Arroz



Universidad Diego Portales,
Santiago.

BALDOSA LISA

Base cemento Gris



Baldosa Lisa
Café Arroz



Baldosa Lisa
Negra Grano Café Arroz



Baldosa Lisa
Antiacida



Baldosa Lisa
Verde Arroz



Estación Metro Francisco Bilbao.



Hospital El Carmen, Maipú.

BALDOSA GRANALLADA

Base cemento Blanco



**Baldosa Granallada
lanco Perla Arroz**



**Baldosa Granallada
Amarilla Arroz**



**Baldosa Granallada
Crema Tabaco Arroz**



**Baldosa Granallada
Blanco Arroz Beige**



Ejercito Santiago.

BALDOSA GRANALLADA

Base cemento Gris



Baldosa Granallada
Gris Perla Arroz



Baldosa Granallada
Negro Especial



Baldosa Granallada
Gris V Arroz



Baldosa Granallada
Gris Pizarra Arroz



Baldosa Granallada
Gris R



Baldosa Granallada
Verde Arroz



BALDOSA GRANALLADA

Base cemento Gris



Café Arroz
Granallado



Baldosa Granallada
Negra Grano Café Arroz



Baldosa Granallada
Gris Lignano



Baldosa Granallada
Gris Milano



Baldosa Granallada
Arena Ocre Arroz



Baldosa Granallada
Beige Venecia Arroz



Baldosa Granallada
Rojo Vallenar Arroz



Baldosa Granallada
Gris Chocolate Arroz



Liceo San Ignacio Empedrado,
Región del Maule.

BALDOSA RELIEVE PULIDA

Las Baldosas Microvibradas Relieve Pulidas Budnik, son una solución para grandes espacios urbanos de gran circulación peatonal y/o vehicular. La variedad de canterías utilizadas en su diseños la convierten en una baldosa antideslizante para exteriores, con infinitas posibilidades combinatorias

Usos Recomendados

- Plazas
- Aceras
- Paseos Peatonales
- Hospitales, Consultorios
- Colegios, Universidades
- Malls, Centros Comerciales, Strip Center
- Supermercados, Supermercados Mayoristas


Características Técnicas

Baldosa 30x30


Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
30x30	3.6	73-77	11

Baldosa 40x40

Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
40x40	3.8	78-82	6.25



Clínica Bicentenario, Santiago..



BALDOSA RELIEVE PULIDA

MODELO ANDALUCIA 40X40



Baldosa Andalusía Blanca



Baldosa Andalusía Gris Arroz




Baldosa Andalusía Negra



BALDOSA RELIEVE PULIDA

MODELO SEVILLA 40X40
MODELO SEVILLA 30X30



Baldosa Sevilla Negra



Baldosa Sevilla Blanco



Baldosa Sevilla Gris Arroz



Baldosa Sevilla Ocre



Baldosa Sevilla Rojo



Baldosa Sevilla Crema



Baldosa Sevilla Verde



Baldosa Sevilla Gris V Arroz




Baldosa Sevilla Gris Pizarra Arroz



BALDOSA RELIEVE PULIDA

MODELO MALLORCA 40x40

MODELO MALLORCA 30x30



Baldosa Mallorca Negra



Baldosa Mallorca Blanco



Baldosa Mallorca Gris Arroz



Baldosa Mallorca Ocre



Baldosa Mallorca Rojo



Baldosa Mallorca Crema



Baldosa Mallorca Verde



Baldosa Mallorca Gris V Arroz



Baldosa Mallorca Gris Pizarra Arroz



BALDOSA RELIEVE PULIDA

MODELO BARCELONA 40x40



Baldosa Barcelona Negra



Baldosa Barcelona Blanca



Baldosa Barcelona Gris



Baldosa Barcelona Occre



Baldosa Barcelona Rojo



BALDOSA RELIEVE PULIDA

MODELO HUERFANO 40x40



Baldosa Huérfano Negra



Baldosa Huérfano Blanca



Baldosa Huérfano Gris Arroz



Baldosa Huérfano Ocre




Baldosa Huérfano Rojo



Baldosa Huérfano Burdeo

BALDOSA RELIEVE PULIDA

MODELO ADOQUIN RECTO 40X40




Baldosa Adoquín Recto Negro




Adoquín Recto Blanco



Baldosa Adoquín Recto Gris
Arroz



Baldosa Adoquín Recto Ocre



Baldosa Adoquín Recto Rojo



Centro de salud familiar,
Santiago.

BALDOSA CIRCUITO NO VIDENTE Y MINVU TACTIL

El Circuito de No Videntes esta diseñado como guía de desplazamiento para ser utilizado en interiores. Este sistema organiza con una serie modular de baldosas Microvibradas relieve pulidas, especialmente dispuestas y diseñadas, para que al ser reconocidas entreguen la información necesaria para realizar acciones de circulación o avance (baldosas con franjas longitudinales), Giro (baldosas con franjas en Angulo) y Detención (Baldosas con botones).

El circuito Minvu Táctil, esta diseñado en conjunto con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el fin de adoptar algunos estándares constructivos tendientes a garantizar la accesibilidad universal en el espacio publico de las áreas urbanas. El propósito es implementar progresivamente una franja multiusuario sobre las aceras y adecuar los cruces de calzadas, con la intención de facilitar el desplazamiento de todo tipo de transeúntes, brindando especial atención a las personas con discapacidad visual.

Estas Baldosas, componen la franja de Accesibilidad Garantizada, incorporando al piso de las aceras dos códigos texturizados en sobre relieve, con características podotactiles, para ser reconocidos como señal de avance seguro (textura de franjas longitudinales) y alerta de detención o precaución(textura botones).

Usos Recomendados

- Plazas
- Aceras
- Paseos Peatonales
- Hospitales, Consultorios
- Colegios, Universidades
- Malls, Centros Comerciales, Strip Center
- Supermercados, Supermercados Mayoristas

Características Técnicas

Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
40x40	3.8	78-82	6.25



El Circuito No Vidente de Budnik esta aprobado y certificado por la Asociación de Ciegos de Chile




Muestra Minvu Táctil, Santiago..



BALDOSA CIRCUITO NO VIDENTE

MODELO SEVILLA RECTA CIRCUITO NO VIDENTE 40X40



Baldosa Sevilla Recta CC Azul




Baldosa Sevilla Recta CC Amarilla



Baldosa Sevilla Recta CC Verde



Baldosa Sevilla Recta CC Blanca



Baldosa Sevilla Recta CC Negra




Baldosa Sevilla Recta CC Rojo



Baldosa Sevilla Recta CC Gris Arroz



Baldosa Sevilla Recta CC Ocre



BALDOSA CIRCUITO DE NO VIDENTES

MODELO SEVILLA CIRCUITO CURVO NO VIDENTE 40X40



Baldosa Sevilla Curva CC
Azul



Baldosa Sevilla Curva CC
Amarillo



Baldosa Sevilla Curva CC
Verde



Baldosa Sevilla Curva CC
Blanca



Baldosa Sevilla Curva CC
Negra



Baldosa Sevilla Curva CC
Rojo



Baldosa Sevilla Curva CC
Gris Arroz




Baldosa Sevilla Curva CC
Ocre




BALDOSA CIRCUITO DE NO VIDENTES Y MINVU TACTIL

MODELO MINVU TACTIL 0 40X40



Baldosa Minvu Táctil 0
Gris Arroz




Baldosa Minvu Táctil 0
Negra



Baldosa Minvu Táctil 0
Verde



Baldosa Minvu Táctil 0
Blanca



Baldosa Minvu Táctil 0
Ocre



Baldosa Minvu Táctil 0
Rojo



Baldosa Minvu Táctil 0
Amarillo

BALDOSA MINVU TACTIL

MODELO MINVU TACTIL 1 40X40



Baldosa Minvu Táctil 1
Gris Arroz



Baldosa Minvu Táctil 1
Negro



Baldosa Minvu Táctil 1
Verde



Baldosa Minvu Táctil 1
Blanca




Baldosa Minvu Táctil 1
Ocre



Baldosa Minvu Táctil 1
Rojo



Baldosa Minvu Táctil 1
Amarillo



Termas de Chillan.

BALDOSA RUSTICA

Las Baldosas Microvibradas Rusticas Budnik, utilizada en exteriores como pavimento antideslizante, se caracterizan por su acabado de aspecto natural, asimilando en color, textura y rusticidad a la naturalidad de la piedra

Usos Recomendados

- Plazas
- Aceras
- Paseos Peatonales
- Viviendas
- Terrazas
- Accesos
- Malls, Centros Comerciales, Strip Center

Características Técnicas

Baldosa 40x40

Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
40x40	3.6	75-80	6.25

Baldosa 60x40

Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
60x40	4.2	84-87	4.17



Condominio Los Frailes.



BALDOSA RUSTICA

PIEDRA LAJA 40X40



Baldosa Piedra Laja Roja



Baldosa Piedra Laja Negra



Baldosa Piedra Laja Gris



Baldosa Piedra Laja Ocre

BALDOSA RUSTICA

ADOQUIN 16 PANES 40X40



Baldosa Adoquín 16 Panes
Roja



Baldosa Adoquín 16 Panes
Negro



Baldosa Adoquín 16 Panes
Gris



Baldosa Adoquín 16 Panes
Ocre



BALDOSA RUSTICA

ADOQUIN RECTO 40X40



Baldosa Adoquín Recto Roja



Baldosa Adoquín Recto Negro



Baldosa Adoquín Recto Gris



Baldosa Adoquín Recto Ocre



Baldosa Adoquín Recto Verde

BALDOSA RUSTICA

ABUJARDADA 40X40



Baldosa Abujardada Rojo



Baldosa Abujardada Negro



Baldosa Abujardada Gris



Baldosa Abujardada Ocre




Baldosa Abujardada Crema




Baldosa Abujardada Tabaco

BALDOSA RUSTICA

DIAGONAL VEREDA 40X40




Baldosa Diagonal Vereda Gris



Baldosa Diagonal Vereda Roja



Baldosa Diagonal Vereda Roja



BALDOSA RUSTICA

TERMINACION HORMIGON RUSTICA 40X40
TERMINACION HORMIGON RUSTICA 60X40**



**Baldosa Terminación
Hormigón Rustica Rojo**



**Baldosa Terminación
Hormigón Rustica Negra****



**Baldosa Terminación
Hormigón Rustica Gris****



**Baldosa Terminación
Hormigón Rustica Ocre****



**Baldosa Terminación
Hormigón Rustica Toscana**

BALDOSA RUSTICA

TERMINACION HORMIGON GRANALLADA 40X40
TERMINACION HORMIGON GRANALLADA 60X40**



Baldosa Terminación
Hormigón Granallada Rojo



Baldosa Terminación
Hormigón Granallada Negra**



Baldosa Terminación
Hormigón Granallada Gris**



Baldosa Terminación
Hormigón Granallada Ocre**



Baldosa Terminación
Hormigón Granallada Toscana



Colegio Nido de Águilas

BALDOSA PIEDRA CAPRICHO

Las Baldosas Microvibradas Piedra Capricho Budnik, con su acabado basado en texturas naturales y con una creativa combinatoria de diferentes tamaños y colores, la convierten en una fina y elegante terminación.

Usos Recomendados

- Viviendas
- Hoteles
- Terrazas
- Accesos
- Piscinas
- Edificios Privados, Institucionales

Características Técnicas

Baldosa 40x40

Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
40x40	3.6	75-77	6.25



Ritz Carlton, Santiago.



Composición Corte Capricho



- Unidades x mt2
- 2(40x40)
 - 2(25x40)
 - 2(25x25)
 - 4(15x40)
 - 2(15x25)

BALDOSA PIEDRA CAPRICHIO

PIEDRA CAPRICHIO 40X40



**Baldosa Piedra Capricho
Marengo**



Baldosa Piedra Capricho Gris



Baldosa Piedra Capricho Rojo



Baldosa Piedra Capricho Ocre



Baldosa Piedra Capricho Crema



Baldosa Piedra Capricho Tabaco



Plaza de Armas, Santiago.

BALDOSA COLONIAL

COLONIAL 40X40

Las Baldosas Microvibradas Coloniales Budnik, tienen una belleza muy particular en su diseño. Es antideslizante, de terminación rustica y mate, utilizándose en espacios exteriores e interiores, de alto tráfico, donde se busca una solución estética y natural.

Usos Recomendados

- Plazas
- Aceras
- Paseos Peatonales
- Viviendas
- Terrazas
- Accesos
- Piscinas

Características Técnicas


Baldosa 40x40

Formato	Espesor cm	Peso Kg/m2	Unidades x mt2
40x40	3.6	81-83	6.25



Parque Bicentenario, Santiago..

BALDOSA COLONIAL
COLONIAL 40X40



Baldosa Colonial Piedra Negra



**Baldosa Colonial Piedra Negra
Fondo Negro**



**Baldosa Colonial Habano
Mediano**



**Baldosa Colonial Habano Fondo
Gris**



Baldosa Colonial Piedra Blanca




**Baldosa Colonial Piedra Blanca
Fondo Negro**



Baldosa Colonial Fino



BALDOSA COLONIAL
COLONIAL MARMOL LAVADO 40X40



Baldosa Mármol Lavado Negro



Baldosa Mármol Lavado Gris



Baldosa Mármol Lavado Rojo



Baldosa Mármol Lavado
Multigrano

